

# P52 Der Viel-Verpacker

kompakt - komplett - bedienerfreundlich

Das Motto unserer Tischgeräteserie lautet: **Aufstellen – einstecken – verpacken!** 

Ohne Vorkenntnisse vakuumieren und optimale Ergebnisse erzielen.

#### Die P52 ist ideal, weil:

- In der Maschine die doppelte Menge an Portionspackungen bei gleichem Zeittakt oder besonders lange Vakuumbeutel (max. 550 mm Länge) verpackt werden können.
- Die Maschine die gleiche Leistung wie zwei kleinere Geräte bringt – bei einem relativ günstigen Anschaffungspreis.
   Platz und Personaleinsparung!
- Außerdem serienmäßig mit:
   2 x Doppeltrennschweißung, Pumpenwartungsprogramm,
   Softbelüftung und programmierbare Steuerung.



# Max. Beutelgröße: 400 x 550 mm

## **Technische Daten**

reemineerie Buterr	
Außenmaße in cm (B x T x H)	70 x 53 x 44
Kammergröße in cm (B x T x H)	52 x 41 x 18
Schweißlänge in cm	2x 42
Abstand Schweißschienen in cm	52
Vakuumpumpe in m³/h	21
Spannung in Hz	230 V-1-50
Leistungsaufnahme	0,75-1 kW
Gewicht in KG	81

## **WECO-MATIC GMBH**

87730 Bad Grönenbach In der Paint 16

# Sonderausstattung

Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum)	+
Programmierbare Steuerung	standard
Begasung (MAP)	+
Softbelüftung	standard
2. Schweißsschiene	standard
Winkelschweißung	-

#### Zubehör

Schrägeinsatz	+
Einlegeplatten	standard
Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm)	-
GreenVac Anschluss	+



# **UG40**

# Das fahrbare Untergestell für unsere Tischmaschinen

Sie haben ein Tischgerät und möchten eine mobile Einheit, oder benötigen den jetzigen Stellplatz der Vakuummaschine um mehr Arbeitsplatz zu schaffen, dann ist unser fahrbares Untergestell UG40 die ideale Lösung.

- komplett aus Edelstahl gefertigt, Lenkrollen mit Feststellfunktion
- universell für alle WECO-MATIC
   Tischmaschinen geeignet
- mit Beutelablagen, die g\u00e4ngigsten Gr\u00f6\u00dfen sind immer griffbereit

### **Technische Daten**

Außenmaße in cm (B x T x H)	48 x 60,5 x 67,5
Höhe der Beutelablage in cm (2 Fächer)	je 24,5
Gewicht	ca. 20 kg

